

DJI OSMO ACTION 5 PRO | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

GENERAL

Dimensiones	70,5 × 44,2 × 32,8 mm (largo × ancho × alto)
Peso	146 gramos
Impermeable	20 m sin la funda impermeable, 60 m con la funda impermeable. Antes de usar, cierre la tapa del compartimento de la batería y la del puerto USB-C, y apriete la tapa de cristal de la lente. Se recomienda instalar la funda impermeable para grabaciones subacuáticas de larga duración o en entornos con alta presión de impacto de agua. La Osmo Action 5 Pro y su funda impermeable tienen una clasificación de resistencia al agua IP68. No utilice la cámara en aguas termales ni en entornos submarinos extremos, ni permita que entre en contacto con líquidos corrosivos o desconocidos.
Número de micrófonos	3
Pantallas táctiles	Pantalla frontal: 1,46 pulgadas, 331 ppp, 342 × 342, brillo máximo de 800 cd/m² (típico). Pantalla trasera: 2,5 pulgadas, 326 ppp, 400 × 712, brillo máximo de 800 cd/m² (típico), brillo máximo de 1000 cd/m².
Tarjetas SD compatibles	microSD (hasta 1 TB)
Tarjetas microSD recomendadas	SanDisk Extreme PRO 32 GB U3 A1 V30 microSDHC Kingston CANVAS Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512 GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 64 GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1 TB U3 A2 V30 microSDXC

CÁMARA

Sensor	CMOS de 1/1,3 pulgadas
Lente	Campo de visión (FOV): 155° Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 0,35 m a ∞
Rango ISO	Foto: 100-25600 / Vídeo: 100-51200
Velocidad de obturación electrónica	Foto: 1/8000-30 s Vídeo: 1/8000 s hasta el límite de fotogramas por segundo
Resolución máxima de la foto	7296×5472
Zoom (Digital)	Foto: Máx. 2x / Vídeo: Máx. 2x (Cámara lenta/Timelapse: No disponible)
Modos de fotografía fija	Individual: Aprox. 40 MP Cuenta regresiva: Desactivada/0,5/1/2/3/5/10 s Ráfaga: Hasta 30 imágenes/3 segundos

MODOS DE GRABACIÓN

Grabación estándar	4K (4:3): 3840×2880 a 100/120 fps 4K (4:3): 3840×2880 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688×2016 a 100/120 fps 2,7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps 2,7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
--------------------	--

Supernoche	4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
Seguimiento de sujetos	2,7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (9:16): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
Cámara lenta	4K: 4x (120 fps) 2.7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps)
Hiperlapso	4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: Automático/×2/×5/×10/×15/×30
Lapso de tiempo	4K/2.7K/1080p a 25/30 fps Intervalos: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 horas, ∞

ESTABILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Estabilización (EIS)	RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ Balance de Horizonte El Balance de Horizonte no es compatible con los modos Timelapse y Cámara Lenta. HorizonSteady solo está disponible cuando la resolución de video es 1080p (16:9) o 2.7K (16:9) con una velocidad de fotogramas de 60 fps o inferior. El Balance de Horizonte solo está disponible cuando la resolución de video es 1080p (16:9), 2.7K (16:9) o 4K (16:9) con una velocidad de fotogramas de 60 fps o inferior.
Pre-reproducción	Duración de la pregrabación: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min
Tasa de bits máxima de vídeo	120 Mbps
Almacenamiento incorporado	La cámara cuenta con 64 GB de almacenamiento interno, con 47 GB disponibles. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar insertando una tarjeta microSD.
Formatos	Foto: JPEG/RAW Vídeo: MP4 (HEVC) Audio: 48 kHz 16 bits; AAC Sistema archivos: exFAT

BATERÍA

Tipo	Iones de litio 1S
Capacidad	1950 mAh
Energía / Voltaje	7,5 Wh / 3,87 voltios
Temperaturas	Funcionamiento: -20° a 45° C Carga: 5° a 40° C
Tiempo de funcionamiento	240 minutos. Medido a una temperatura ambiente de 25 °C, durante la grabación de video a 1080p/24 fps (16:9), con RockSteady activado, el Wi-Fi desactivado y las pantallas apagadas. Los datos se recopilaron en un entorno controlado. Consulte su experiencia real.

CONEXIÓN Y OTROS

Wi-Fi	Protocolo: Wi-Fi 6.0 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Frecuencias: 2,400-2,4835 GHz / 5,150-5,250 GHz / 5,725-5,850 GHz Potencia (EIRP): 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	Protocolo: BLE 5.1 Frecuencia: 2.400-2.4835 GHz Potencia (EIRP): <13 dBm
Consumo de energía	Modo espera/bajo consumo: 0,5 W Activación modo bajo consumo: Dentro de 20 minutos (predeterminado)

 Av. Arenales 2055, Lince

ventas@prizmadrones.pe

Telf.: 926 220 997

